

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS
METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND
TESTING CENTER 1

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TECHNICAL REGULATION

Số/No: HQ.23.13.0143

Chứng nhận sản phẩm/*this is to certify that:*

Đèn điện LED

Nhãn hiệu thương mại/*trade mark:*  **Rạng Đông**

Kiểu/Model: Chi tiết theo danh mục đính kèm

Được sản xuất bởi/*produced by:*

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ/*address:*

Số 87 - 89, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia/*conforms to:*

QCVN 19:2019/BKHCN

(không bao gồm các chỉ tiêu về an toàn quang sinh học và miễn nhiễm điện từ (EMS))
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)


Phương thức chứng nhận/*system certify:*

Phương thức 1

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật có giá trị từ/*this certificate and the mark is valid from*
20 / 04 / 2023 đến/to 05 / 09 / 2025

GIÁM ĐỐC
Director



Dấu hợp quy/regulation mark

Giấy chứng nhận được gia hạn đến 05/09/2025 (theo Giấy chứng nhận cấp lần đầu HQ.22.06.0143) sau khi Công ty thực hiện chứng nhận bổ sung các chỉ tiêu quy định tại mục 2.1.4 và mục 2.2.2 của QCVN 19:2019/BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022



Lim Đức Thu

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÈN ĐIỆN LED CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QCVN 19:2019/BKHCN
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số HQ.23.13.0143 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1)

STT	Loại sản phẩm	Tên sản phẩm	Model sản phẩm	Kiểu loại	Điện áp làm việc	Công suất (W)	Cấp bảo vệ cách điện	Cấp IP	Ghi chú
1	Đèn điện LED	Đèn LED Downlight AT06.V2 90/7W	AT06.V2 90/7W	Vỏ nhựa	220V/ 50Hz - 60 Hz	7	Cấp II	Không công bố	
2		Đèn LED Downlight AT06.V2 110/9W	AT06.V2 110/9W			9			
3		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE 90/7W	AT20.BLE 90/7W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	7	Cấp I		
4		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE.RGBCW 90/7W	AT20.BLE.RGBCW 90/7W			7			
5		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE 90/9W	AT20.BLE 90/9W			9			
6		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE 110/9W	AT20.BLE 110/9W			9			
7		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE.RGBCW 110/9W	AT20.BLE.RGBCW 110/9W			9			
8		Đèn LED Downlight đổi màu AT20 90/8W	AT20 ĐM 90/8W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	8	Cấp I		
9		Đèn LED Downlight đổi màu AT20 90/10W	AT20 ĐM 90/10W			10			
10		Đèn LED Downlight đổi màu AT20 110/10W	AT20 ĐM 110/10W			10			
11		Đèn LED Downlight đổi màu AT24 90/8W.PLUS	AT24 ĐM 90/8W.PLUS	Vỏ nhựa	220V/ 50Hz - 60 Hz	8	Cấp II		
12		Đèn LED Downlight AT24 90/8W.PLUS	AT24 90/8W.PLUS			8			
13		Đèn LED Downlight đổi màu AT24 110/10W.PLUS	AT24 ĐM 110/10W.PLUS			10			
14		Đèn LED Downlight AT24 110/10W.PLUS	AT24 110/10W.PLUS			10			
15		Đèn LED Downlight đổi màu AT20 110/12W	AT20 ĐM 110/12W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp I		
16		Đèn LED Downlight đổi màu AT20.BLE 110/12W	AT20.BLE 110/12W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp I		
17		Đèn LED Downlight đổi màu AT24 110/12W.PLUS	AT24 ĐM 110/12W.PLUS	Vỏ nhựa	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp II		
18		Đèn LED Downlight AT24 110/12W.PLUS	AT24 110/12W.PLUS			12			
19		Đèn LED Downlight x/góc AT22 60/7W	AT22 60/7W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	7	Cấp I		
20		Đèn LED Downlight xoay góc đổi màu AT22.BLE 60/7W	AT22.BLE 60/7W			7			
21		Đèn LED Downlight x/góc AT22 60/9W	AT22 60/9W			9			
22		Đèn LED Downlight xoay góc đổi màu AT22.BLE 60/9W	AT22.BLE 60/9W			9			
23		Đèn LED Downlight x/góc AT22 60/12W	AT22 60/12W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp I		
24		Đèn LED Downlight xoay góc đổi màu AT22.BLE 60/12W	AT22.BLE 60/12W			12			

STT	Loại sản phẩm	Tên sản phẩm	Model sản phẩm	Kiểu loại	Điện áp làm việc	Công suất (W)	Cấp bảo vệ cách điện	Cấp IP	Ghi chú
25	Đèn điện LED	Đèn LED Downlight AT25 80/10Wx1.PLUS	AT25 80/10Wx1.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 H	10	Cấp II	Không công bố	
26		Đèn LED Downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS	AT25 80x80/10Wx1.PLUS			10			
27		Đèn LED Downlight AT25 100/16Wx1.PLUS	AT25 100/16Wx1.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	16	Cấp II		
28		Đèn LED Downlight AT25 108x108/16Wx1.PLUS	AT25 108x108/16Wx1.PLUS			16			
29		Đèn LED Downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS	AT25 80x160/10Wx2.PLUS			20			
30		Đèn LED Downlight AT25 108x208/16Wx2.PLUS	AT25 108x208/16Wx2.PLUS			32			
31		Đèn LED Downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS	AT25 80x240/10Wx3.PLUS			30			
32		Đèn LED Downlight AT25 108x308/16Wx3.PLUS	AT25 108x308/16Wx3.PLUS			48			
33		Đèn LED Downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS	AT25 160x160/10Wx4.PLUS			40			
34		Đèn LED Downlight AT25 208x208/16Wx4.PLUS	AT25 208x208/16Wx4.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	64	Cấp II		
35		Đèn LED Panel PT04.V2 110/7W	PT04.V2 110/7W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	7	Cấp I		
36		Đèn LED Panel PT04.V2 90/7W	PT04.V2 90/7W			7			
37		Đèn LED Panel đổi màu PT04.V2 90/7W	PT04.V2 ĐM 90/7W			7			
38		Đèn LED Panel PT04.V2 110/9W	PT04.V2 110/9W			9			
39		Đèn LED Panel PT04.V2 135/9W	PT04.V2 135/9W			9			
40		Đèn LED Panel đổi màu PT04.V2 110/9W	PT04.V2 ĐM 110/9W			9			
41		Đèn LED Panel đổi màu PT04.V2 135/9W	PT04.V2 ĐM 135/9W			9			
42		Đèn LED Panel PT04.V2 135/12W	PT04.V2 135/12W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp I		
43		Đèn LED Panel đổi màu PT04.V2 135/12W	PT04.V2 ĐM 135/12W			12			
44		Đèn LED Panel PT05 90/7W	PT05 90/7W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	7	Cấp I		
45		Đèn LED Panel PT05 110/9W	PT05 110/9W			9			
46		Đèn LED Panel PT05 135/9W	PT05 135/9W			9			
47		Đèn LED Panel PT05 135/12W	PT05 135/12W	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	12	Cấp I		
48		Đèn LED Panel P07 600x600/30W.PLUS	P07 600x600/30W.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	30	Cấp I		
49		Đèn LED Panel P07 600x600/35W.PLUS	P07 600x600/35W.PLUS			35			
50		Đèn LED Panel P07 600x600/48W.PLUS	P07 600x600/48W.PLUS			48			

STT	Loại sản phẩm	Tên sản phẩm	Model sản phẩm	Kiểu loại	Điện áp làm việc	Công suất (W)	Cấp bảo vệ cách điện	Cấp IP	Ghi chú
51	Đèn điện LED	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.UGR.PLUS	P07 600x600/35W.UGR.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	35	Cấp I	Không công bố	
52		Đèn LED Panel P07 600x600/48W.UGR.PLUS	P07 600x600/48W.UGR.PLUS			48			
53		Đèn LED Panel P08 600x600/40W	P08 600x600/40W			40			
54		Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS	P07 300x1200/35W.PLUS			35			
55		Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.PLUS	P07 300x1200/48W.PLUS			48			
56		Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.UGR.PLUS	P07 300x1200/35W.UGR.PLUS			35			
57		Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.UGR.PLUS	P07 300x1200/48W.UGR.PLUS			48			
58		Đèn LED Panel P08 300x1200/40W	P08 300x1200/40W			40			
59		Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.PLUS	P07 600x1200/75W.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	75	Cấp I		
60		Đèn LED Panel P08 600x1200/80W	P08 600x1200/80W			80			
61		Bộ đèn LED CSLH 200x1200/40W.PLUS	CSLH 200x1200/40W.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	40	Cấp I		
62		Bộ đèn LED CSLH 80x1200/28W.PLUS	CSBA 80x1200/28W.PLUS			28			
63		Đèn LED High Bay HB03 290/100W.PLUS	HB03 290/100W.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	100	Cấp I	IP65	
64		Đèn LED High Bay HB03 350/120W.PLUS	HB03 350/120W.PLUS			120			
65		Đèn LED High Bay HB03 350/150W.PLUS	HB03 350/150W.PLUS			150			
66		Đèn LED High Bay HB03 390/200W.PLUS	HB03 390/200W.PLUS			200			
67		Đèn LED High Bay HB03 390/250W.PLUS	HB03 390/250W.PLUS			250			
68		Đèn LED High Bay HBM02 100W.PLUS	HBM02 100W.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	100	Cấp I	IP66	
69		Đèn LED High Bay HBM02 150W.PLUS	HBM02 150W.PLUS			150			
70		Đèn LED High Bay HBM02 200W.PLUS	HBM02 200W.PLUS			200			
71		Đèn LED High Bay HBM02 250W.PLUS	HBM02 250W.PLUS			250			
72		Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx1.PLUS	T8 CA01/20Wx1.PLUS	Vỏ kim loại	220V/ 50Hz - 60 Hz	20	Cấp II	IP65	
73		Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CA01/20Wx1.PLUS	T8 TT01 CA01/20Wx1.PLUS			20			
74		Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx2.PLUS	T8 CA01/20Wx2.PLUS			40			
75		Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CA01/20Wx2.PLUS	T8 TT01 CA01/20Wx2.PLUS			40			

STT	Loại sản phẩm	Tên sản phẩm	Model sản phẩm	Kiểu loại	Điện áp làm việc	Công suất (W)	Cấp bảo vệ cách điện	Cấp IP	Ghi chú
76	Đèn điện LED	Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-41 6W	RD-RL-41 6W	Vỏ nhựa	220V/ 50Hz - 60 Hz	6	Cấp II	Không công bố	
77		Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-60 8W	RD-RL-60 8W			8			
78		Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-21 6W	RD-RL-21 6W			6			